■Outlook 2013 メールBOX容量設定

※設定後に削除されたメールをサーバー側では元に戻すことはできませんのでご注意ください。



2 ツールバーの「ファイル」を選択します。



3 「情報」タブ内の「アカウント設定」を選択して「アカウント設定(A)」をクリックします。



4 「電子メール」タブ内のメールアドレスを選択して、「変更」をクリックします。

アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また	、アカウントを選択してその設定を変更できます。
電子メール データファイル RSS フィード SI	harePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
☆ 新規(N) 🎌 修復(R)	(A) ♥ 既定に設定(D) ¥ 削除(M) ● ●
名前	種類
🔮 メールアドレス	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

5 右下の「詳細設定」をクリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	メールアドレス	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	メールアドレス	Ut9.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(I):	POP3サーバ	[☑] [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	SMTPサーバ	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	メールアドレス	
パスワード(P):	パスワード	
	マードを保存する(R)	
マメール サーバーがセキュリティでん	R誰されたパスワード認証 (SPA) に対応し	

6 「詳細設定」タブ内の配信をいずれかに設定して「OK」をクリックします。

メールを受信後サーバーから削除する場合	7へ進んでください。	
メールを受信して一定期間経過後サーバーから削除する場合	8へ進んでください。	

7 「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外して、「OK」をクリックします。

全般 送信サーバー 詳細設定 サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D) □ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 587 使用する暗号化接続の種類(C): なし 「 サーバーのタイムアウト(T) 「 「	
サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D) □ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 587 使用する暗号化接続の種類(C): なし サーバーのタイムアウト(T)	
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D) このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 587 使用する暗号化接続の種類(C): なし サーバーのタイムアウト(T)	
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 587 使用する暗号化接続の種類(C): なし サーバーのタイムアウト(T)	
送信サーバー (SMTP)(O): 587 使用する暗号化接続の種類(C): なし サーバーのタイムアウト(T)	
使用する暗号化接続の種類(C): なし サーバーのタイムアウト(T)	Y
サーバーのタイムアウト(T)	
	-
短い 長い 1分	
	-
レサーバーにメッセージのコビーを置く(L)	
OK キャンセル	

(ンターネット電子メール設定	×	
全般 送信サーバー 詳細設定		
サーバーのポート番号		
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)	
□このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要	ξ(E)	
送信サーバー (SMTP)(O): 587		
使用する暗号化接続の種類(C): なし	~	
サーバーのタイムアウト(T)		
短い 長い 1分		
配信		
✓ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)		
✓ サーバーから削除する(R) 14 → 日後		
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバー;	から削除(M)	

※サーバー側では削除されたメールを元に戻すことはできませんのでご注意ください。

0	「 ケ ケ ム	ようし、	い/51 :	キオ
9	「次へ」	マンフ	ソンしる	あり。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	メールアドレス	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	メールアドレス	0\$9.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3 ~	
受信メール サーバー(I):	POP3サーバ	□[次へ]をクリックしたらアカワント設定を自動的にテスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	SMTPサーバ	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	メールアドレス	
パスワード(P):	パスワード	
マパス	ワードを保存する(R)	
□ メール サーバーがセキュリティで保	W誰されたパスワード認証 (SPA) に対応し	

10「すべて完了しました」と表示されたことを確認して「完了」をクリックします。

アカウントの追加	×
すべて元子しました アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	別のアカウントの追加(A)
	< 戻る(B) 完了

11 以上で設定は終了です。