■Windows10(メールアプリ) 新規設定

※ソフトウェアのインストール等、一般的な設定に関してはソフトウェアのサポートページをご参照ください。 ※説明内の設定用紙につきましては、アカウント情報を記載している「登録完了のお知らせ」になります。

1 メールアプリを起動します。



※メールアプリ起動後アカウントの追加」画面が表示される場合、 「4」の手順に進んでください。

2 「設定」を選択して、「アカウントの管理」をクリックします。

JI-X		-	\times
	検索	設定	
+ メールの新規作成		アカウントの管理	
		個人用設定	
ペ アカウント		自動応答	
		優先受信トレイ	
		メッセージー覧	
		閲覧ウィンドウ	
		署名	
a second s		既定のフォント	
		通知	
		メール セキュリティ	
		新機能	
		Android および iOS 用 Outlook	
		ヘルプ	
		セキュリティ センター	

3 「アカウントの追加」をクリックします。

< アカウントの管理
設定を編集するアカウントを選びます。
② 受信トレイのリンク
十 アカウントの追加

4 「その他のアカウント」をクリックします。

アカウントの	の追加	×
メール、 ト、連	カレンダー、連絡先 にアカウントを追加して、メール、予定表イベン 絡先にアクセスします。	
0	Outlook.com Outlook.com、Live.com、Hotmail、MSN	
E	Exchange Exchange, Office 365	
G	Google	
\square	iCloud	
\square	その他のアカウント POP、IMAP	
ऴ	詳細設定	
	\times I	閉じる

5 設定用紙をご参照いただき、以下の内容を入力して「サインイン」をクリックします。

アカウントの追加	×
その他のアカウント	
メール アドレス	
メールアドレス	
この名前を使用してメッセージを送信	ļ
任意の名前] [
パスワード	
パスワード	
「「「「「」」」」「「」」」」」「「」」」」」」「「」」」」」」「「」」」」」」	
✓ サインイン × キャン	セル

メールアドレス	設定用紙の「メールアドレス」を入力します。
この名前を使用してメッセージを送信	任意の名前を入力します。
パスワード	設定用紙の「パスワード」を入力します。

6 「完了」をクリックします。

アカウントの追加	×
すべて完了しました。	
アカウントは正常にセットアップされました。	
	✓ 完了

7 設定したメールアドレスをクリックします。

メール		- 🗆 ×
≡	検索	< アカウントの管理
十 メールの新規作成		設定を編集するアカウントを選びます。
ዶ アカウント		 メールアドレス
メールアドレス		② 受信トレイのリンク
		十 アカウントの追加

8 内容を確認・変更後に「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

アカウントの設定	×
メールアドレス アカウントの言	没定
メールアドレス	
ユーザー名	
メールアドレス	
パスワード	
パスワード	
アカウント名	
仕息の名則	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。	
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

パスワード	設定用紙の「パスワード」を入力します。
アカウント名	任意の名前を入力します。

9 内容を確認・変更後に「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

アカウントの設定 ×
メールアドレス の同期設定
新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて ン
- 1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とバッテリーを節約します。
現在の同期間隔: 2 時間ご と
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする
ダウンロードするメールの期間
過去 3 か月間 くうしん くうしん シング
この名前を使用してメッセージを送信
任意の名前
同期オプション
メール
(オン
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報
完了 キャンセル

新しいメールをダウンロードする頻度	任意の内容を選択してください。
常にメッセージ全体と インターネット画像をダウンロードする	チェックします。
ダウンロードするメールの期間	任意の内容を選択してください。
この名前を使用してメッセージを送信	任意の名前を入力します。

10 内容を確認・変更後に「完了」をクリックします。

受信メール サーバー
POP3サーバ:110:0
送信 (SMTP) メール サーバー
SMTPサーバ:587:0
▶ 送信サーバーは認証が必要
✓ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う
─ 受信メールに SSL を使う
── 送信メールに SSL を使う
完了キャンセル

受信メールサーバー	設定用紙の「POP3サーバ」、ポート番号「110」、 数字の「0」を入力します。 (例) POP3サーバ:110:0
送信(SMTP)メールサーバー	設定用紙の <mark>「SMTPサーバ」、ポート番号</mark> 「587」、 数字の「0」を入力します。 (例) SMTPサーバ:587:0
送信サーバは認証が必要	チェックします。
メールの送信に 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックします。

11 以上で設定は終了です。